

Ojo seco

Coltix
HIDRA



ACCION LUBRICANTE

Propilenglicol 0,6 %
Colirio

Cont. Neto 12 ml · Venta Libre · Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO. CONSERVE ESTE PROSPECTO YA QUE PUEDE TENER QUE VOLVER A LEERLO.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

SI LOS SINTOMAS EMPEORAN O PERSISTEN DESPUES DE 72HS, DEBE CONSULTAR A UN MEDICO.

SI CONSIDERA QUE ALGUNO DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE SUFRE ES GRAVE O SI APARECE CUALQUIER EFECTO NO DESEADO NO MENCIONADO EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MEDICO.

¿QUE CONTIENE COLTIX HIDRA?

Cada 100 mililitros contiene: Ingredientes activos: Propilenglicol al 0,6 %. Ingredientes inactivos: Glicerina, Hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 400, Acido bórico, Borato de sodio decahidrato, Cloruro de benzalconio, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio hexahidratado, Solución de lactato de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Povidona K 30, Agua purificada.

ACCION

Lubricante.

¿PARA QUE SE USA COLTIX HIDRA?

Lea detenidamente esta información

COLTIX HIDRA se usa para el alivio del ardor e irritación causados por la sequedad ocular (ojo seco) por su efecto humectante. Protege y disminuye los signos de irritación y alivia las molestias oculares ocasionadas por el viento, las altas temperaturas, el humo, el agua de piletas, el aire acondicionado y el uso de computadoras.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX HIDRA?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

COLTIX HIDRA es para uso externo solamente, no debe ingerirse. Si usted recibe o está utilizando algún otro medicamento o si está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO COLTIX HIDRA?

Si se presenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento y/o irritación del ojo u ojos, o bien si los síntomas persisten por más de 72 horas, suspender la aplicación y consultar con el médico. No tocar ninguna superficie con la punta del envase ni compartir el producto para evitar su eventual contaminación.

Descartar luego de 30 días de abierto el envase. No aplicar si nota cambio de color u oscurecimiento en la solución. Mantenga el envase tapado luego de su uso.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

DOSIFICACION:

Adultos: Colocar 1 ó 2 gotas en el ojo u ojos afectados, 4 a 6 veces por día según la intensidad de la sintomatología.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA INGESTION ACCIDENTAL O SI UTILICE MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

DIRIJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA MAS CERCANO O COMUNIQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INTOXICACIONES:

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777
HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX HIDRA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800 444 72666

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE:

0800 333 1234

PRESENTACION:

Envase conteniendo 12 ml.

CONSERVACION:

Conservar en lugar seco (desde 15°C hasta 30°C).

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 57.613.

Elaborado en Int. A. Avalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Gramon Millet S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires. Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ULTIMA REVISION:

ENERO 2015

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENGA EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL Y CONSERVE EL PROSPECTO.

 gramon millet