Coltix
HIDRA FREE

CONSERVANTE C.I. INTELIGENTE

LUBRICANTE OCULAR

Carboximetilcelulosa Sódica 0,5%
Glicerol 0,9%

SOLUCIÓN OFTÁLMICA

Cont. neto 10 ml
Venta libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.
CONSERVE ESTE PROSPECTO YA QUE PUEDE TENER QUE VOLVER A LEERLO.
SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

SI CONSIDERA QUE ALGUNO DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE SUFRE ES GRAVE O SI APARECE CUALQUIER EFECTO NO DESEADO NO MENCIONADO EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO.

¿QUÉ CONTIENE COLTIX HIDRA FREE?

Cada 100 mililitros de solución oftálmica contiene: Carboximetilcelulosa Sódica 0,5 g., Glicerol (Glicerina) 0,9 g. Excipientes: L-Carnitina, Polisorbato 80, Cloruro de Potasio, Fosfato Monobásico de Sodio monohidrato, Fosfato Dibásico de Sodio, Complejo de oxicloro estabilizado (SOC) Agua purificada: cantidad suficiente para 100 mililitros.
PRESERVANTE EVAPORABLE

ACCIÓN

Lubricante y humectante ocular.

¿PARA QUÉ SE USA COLTIX HIDRA FREE?

COLTIX HIDRA FREE se usa para el alivio sintomático de la irritación y la sequedad ocular ocasionadas por la exposición al sol, el viento, el humo y el uso de computadoras, entre otros factores.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR COLTIX HIDRA FREE?

NO USE este producto si es alérgico (hipersensible) a cualquier componente de la formulación.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauciones Generales:
Para evitar la contaminación de la solución, no apoyar la punta del frasco en los ojos, dedos y en ninguna otra superficie. Si la solución cambia de coloración no debe ser utilizada. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar 15 minutos antes de volver a colocarse las lentes.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO COLTIX HIDRA FREE?

En caso de dolor ocular, alteraciones de la visión, irritación y ojos rojos persistentes o si los síntomas se agravan o persisten por más de 72 horas, discontinúe el uso del producto y consulte a su médico.
Efectos adversos: **COLTIX HIDRA FREE** es generalmente bien tolerado, pudiendo causar visión borrosa por unos minutos después de la colocación del producto.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Solución exclusivamente de uso oftálmico. Instilar una o dos gotas en uno o ambos ojos afectados tantas veces como sea necesario.

INSTRUCCIONES DE USO

01. Lavarse bien las manos.
02. Abrir la tapa del envase rompiendo el precinto de seguridad en el primer uso.
03. Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
04. Tire levemente del párpado inferior hasta formar una pequeña bolsa.
05. Invierta el frasco y apriételo hasta que caiga una gota en el ojo a tratar.
06. Suelte el párpado inferior y mantenga el ojo cerrado durante 30 segundos.
07. Finalizada la aplicación coloque nuevamente la tapa en el envase y cierre bien.
08. En caso de que la banda de seguridad esté dañada o ausente, no utilizar.
09. En caso de que la solución cambie de color o se enturbie, no utilizar.
10. En caso de que el paciente utilice lentes de contacto, las mismas deberán ser removidas antes de aplicar.
11. Utilizar únicamente en forma externa (tópica), no ingerir.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL O SI UTILICÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, comuníquese con los Centros de Toxicología:
HOSPITAL A. POSADAS:
(011) 4654-6648 o (011) 4658-7777
HOSPITAL R. GUTIÉRREZ:
(011) 4962-6666 o (011) 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A COLTIX HIDRA FREE?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: **0800 444 72666.** O, en caso necesario, al teléfono de **ANMAT RESPONDE**: **0800 333 1234**

PRESENTACIÓN

Frasco gotero conteniendo 10 ml de solución oftálmica.

CONSERVACIÓN

No utilice **COLTIX HIDRA FREE** después de la fecha de caducidad que aparece en el frasco. Conserve en el envase original a temperatura de entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado Nº 58.133.
Elaborado en: Ruta 8, Km 60, Calle 12 Nº 985, Pilar, Pcia. de Bs. As. Argentina.
Gramon Millet S.A. Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de Buenos Aires.
Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: Octubre de 2016.

3163711840
GM1589 0726
2 / L70

Millet